

平顶山市第四届职工技术运动会

车工实操竞赛试题评分标准

工件编号:

成绩:

序号	项目及技术要求	评分标准	配分	检测结果	扣分	得分
01	$\phi 56_{-0.02}^0$ 、粗糙度 1.6	超差、增值不得分	2/1			
02	$\phi 50_{-0.02}^0$ 、粗糙度 1.6 两处	超差、增值不得分	2/1; 2/1			
03	$\phi 30_{-0.016}^0$ 、粗糙度 1.6	超差、增值不得分	2/1			
04	$\phi 40_{-0.016}^0$ 、粗糙度 1.6	超差、增值不得分	2/1			
05	梯形螺纹 $\phi 40$ 、粗糙度 1.6	超差、增值不得分	1/1			
06	中经 $\phi 37.5_{-0.406}^{-0.106}$	超差不得分	3/3			
07	底径 $\phi 34.5$ 、粗糙度 1.6	超差、增值不得分	2/1			
08	牙型、两侧粗糙度 1.6	不符合要求、增值不得分	2/4			
	分头精度 10 ± 0.03	超差 0.01 扣 2 分	3			
09	退刀槽 $\phi 33 \times 5$	一处超差扣 1 分	1/1			
	偏心距 1.5 ± 0.02	超差 0.01 扣 2 分	4			
10	$\phi 35$; 槽 $\phi 26 \times 3$	超差不得分	1/1			
11	锥度 $1:5 \pm 4'$ 、粗糙度 1.6	超差 2' 扣 2 分、增值一倍扣 2 分	2/1			
12	长度尺寸 8 处	一处超差扣 0.5 分	4			
13	倒角、去毛刺共 10 处	一处不符合要求扣 0.5 分	2			
14	$\phi 56_{-0.02}^0$ 、粗糙度 1.6	超差、增值不得分	2/1			
15	$\phi 54_0^{+0.03}$ 、粗糙度 1.6	超差、增值不得分	2/1			
16	$\phi 50_0^{+0.03}$ 、粗糙度 1.6	超差、增值不得分	2/1			
17	偏心距 1.5 ± 0.02	超差 0.01 扣 2 分	4			
18	去毛刺 5	一处不符合要求扣 0.5 分	1			
19	长度尺寸 2 处	一处超差扣 1 分	2			
20	$\phi 56_{-0.02}^0$ 、粗糙度 1.6	超差、增值不得分	2/1			
21	$\phi 54_{-0.02}^0$ 、粗糙度 1.6	超差、增值不得分	2/1			